



Specifiche tecniche per la stampa di nastri adesivi personalizzati

Queste **Linee Guida**, permettono di ottenere una migliore qualità di stampa, una riduzione dei tempi di produzione e un risparmio sui costi di nastri adesivi personalizzati.

TIPO DI FILE

Sono da considerarsi ottimali i file in **VETTORIALE** (Illustrator, InDesign) o file PDF purchè generati da un Vettoriale.

TUTTI i testi presenti nel file devono essere **convertiti in profili** (o in tracciati o contorni) al momento del salvataggio del file. I testi non trasformati in tracciati, possono usare dei font non visualizzabili e quindi venire modificati in fase di impianto, e non rispettare così l'originale.

COLORI

I colori presenti nei file devono essere colori **Pantone** della gamma colori, e NON colori trasformati in quadricromia (CMYK) o in RGB. Eventuali richieste di sostituzione di colori devono essere accompagnate da un numero di Pantone di riferimento.

RETINATURE

Ogni soluzione grafica che preveda l'utilizzo di colori mezzetinte, anche per la realizzazione di sfumature, **dovrà essere prima valutata** e sarà necessario evitare le definizioni troppo elevate.

Non tutti i soggetti saranno riproducibili in modo completamente fedele. Sugeriamo comunque di stampare con colori pieni quando possibile.

LINEE

Le linee presenti nella grafica non devono essere troppo sottili, per evitare problemi di riproducibilità (consigliamo di non scendere sotto la misura di 1 pt).

ALTEZZA DI STAMPA

Nel decidere la dimensione della grafica si consiglia di lasciare un **marginone di almeno 4/5 mm** sia in alto che in basso.

! LARGHEZZA DI STAMPA

Per la larghezza, siamo vincolati a **moduli di stampa di dimensioni prestabilite**. Il modulo di stampa è la parte che si ripete: se, ad esempio, la vostra grafica da stampare è di cm 20, bisogna aggiungere anche la misura dello spazio tra una grafica e l'altra, e quindi si arriva ad un modulo di mm 213,2 minimo. Potete preparare il Vs. file vettoriale sulla base dei **moduli di stampa disponibili indicati nella tabella allegata**, oppure indicarci quale modulo di stampa utilizzare. In mancanza di una indicazione precisa, decideremo noi la distanza più idonea in base al soggetto.

! INDIRIZZI

Indirizzi, numeri di telefono, email o sito **devono essere inseriti subito** nella fornitura del file per la stampa. La loro aggiunta in un secondo tempo comporta il rifacimento del file per l'impianto e un cambiamento nelle misure della grafica, delle distanze tra grafiche e del modulo di stampa, e quindi potrebbe comportare un costo aggiuntivo di impianto.



Moduli di stampa in mm. per nastri adesivi personalizzati

Di seguito le misure fisse dei moduli di stampa da utilizzare per preparare la grafica dei vettoriali per la personalizzazione dei nastri adesivi.

! Tenere conto che il modulo viene riprodotto **in continuo** e quindi deve comprendere anche lo spazio tra una grafica e l'altra (vedi esempio sotto con **A** e **B**).

mm 146,2
mm 152,3
mm 161,4
mm 182,8
mm 213,2
mm 243,7
mm 274,1
mm 301,5
mm 328,9
mm 420,5 (area massima di stampa della grafica: mm 390)

Esempio:





REV. 5 del 2021

Nastro adesivo personalizzato

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: film in polipropilene (PPL)* con adesivo acrilico. spessore del film: 32 micron

MISURE

Altezza 50mm X 132mt - la lunghezza di 132 metri corrisponde al doppio esatto dei 66 metri abitualmente in commercio e i nastri sono molto più efficienti!

Si adattano perfettamente al tendinastro. Possiamo produrre anche nastri in lunghezza 66 mt, ma in proporzione costano il 20% in più.

COLORI DEL SUPPORTO DISPONIBILI

→ BIANCO → AVANA (marrone) → TRASPARENTE

PREZZI (AL NETTO DI IVA)

PER PICCOLE QUANTITÀ → Stampa sulla superficie	BASSA RESA GRAFICA	PER GRANDI QUANTITÀ → Stampa tra adesivo e film	MASSIMA RESA GRAFICA
30 ROTOLI: € 3,95 cad.		360 ROTOLI: € 2,35 cad.	
60 ROTOLI: € 2,95 cad.		540 ROTOLI: € 1,97 cad.	
90 ROTOLI: € 2,70 cad.		1188 ROTOLI e oltre: € 1,90 cad.	
150 ROTOLI: € 2,50 cad.			
IMPIANTO STAMPA:		IMPIANTO STAMPA:	
€ 60,00 se ci inviate file vettoriale con testi trasformati in tracciati.		€ 90,00 per stampe ad 1 colore	
€ 95,00 se ci inviate file non vettoriale.		€ 115,00 per stampe ad 2 colori	
+ € 40,00 in caso di pantoni specifici.			

* Ecologico - Perché Sì al PPL e NO al PVC: la produzione e lo smaltimento del nastro in PVC (polivinilcloruro) sono più inquinanti rispetto al PPL (polipropilene)



**Nastro adesivo
personalizzato**

STAMPA E COLORI PER PICCOLE QUANTITÀ

(per meno di 360 rotoli):

È preferibile una stampa interamente positiva, massimo di 2 colori. Possiamo produrre ogni tonalità di colore, tuttavia la stampa con colori base è più veloce. La produzione di colori pantone specifici costa € 40,00 in più, e possiamo effettuare una riproduzione ragionevolmente fedele del colore specifico da voi scelto.

VELOCITÀ
E BUONA
QUALITÀ
PER PICCOLE
TIRATURE!

COLORI BASE PER LA STAMPA DISPONIBILI:

→ BLACK → ROSSO 485 → RUBINE RED → WARM RED
→ YELLOW → REFLEX BLUE → PROCESS BLUE → BIANCO
→ VIOLET → ORANGE 021 → GREEN

STAMPA E COLORI PER GRANDI QUANTITÀ

(per più di 360 rotoli):

I prezzi prevedono una stampa positiva a massimo due colori. Si possono valutare stampe creative e/o a più colori, con preventivi ad hoc. Non è richiesto sovrapprezzo per produrre colori pantone specifici. !

LA QUALITÀ
DI STAMPA
È MASSIMA!

TASSA CONAI/IVA

CONAI: € 0,33 al kg (a norma di legge a vostro carico) + IVA 22%.

TEMPI DI CONSEGNA

NASTRI CON STAMPA SU DORSO: 10 gg lavorativi

(dalla vostra approvazione della bozza di stampa).

NASTRI CON STAMPA A SANDWICH: 20 gg lavorativi

(dalla vostra approvazione della bozza di stampa).

TRASPORTO

Il trasporto è **gratuito** ! solo per ordini di **almeno 90 rotoli** con consegna nelle provincie di Milano e Monza-Brianza. Diversamente è a vostro carico.

PAGAMENTO

Contrassegno: sconto 10% ! (dieci percento).

E IL REGALO?

**1 tendinastro
antifortunistico
in omaggio
con un ordine
di almeno
150 rotoli.**



Specifiche tecniche per la stampa di nastri adesivi personalizzati

Queste **Linee Guida**, permettono di ottenere una migliore qualità di stampa, una riduzione dei tempi di produzione e un risparmio sui costi di nastri adesivi personalizzati.

TIPO DI FILE

Sono da considerarsi ottimali i file in **VETTORIALE** (Illustrator, InDesign) o file PDF purchè generati da un Vettoriale.

TUTTI i testi presenti nel file devono essere **convertiti in profili** (o in tracciati o contorni) al momento del salvataggio del file. I testi non trasformati in tracciati, possono usare dei font non visualizzabili e quindi venire modificati in fase di impianto, e non rispettare così l'originale.

COLORI

I colori presenti nei file devono essere colori **Pantone** della gamma colori, e NON colori trasformati in quadricromia (CMYK) o in RGB. Eventuali richieste di sostituzione di colori devono essere accompagnate da un numero di Pantone di riferimento.

RETINATURE

Ogni soluzione grafica che preveda l'utilizzo di colori mezzetinte, anche per la realizzazione di sfumature, **dovrà essere prima valutata** e sarà necessario evitare le definizioni troppo elevate.

Non tutti i soggetti saranno riproducibili in modo completamente fedele. Sugeriamo comunque di stampare con colori pieni quando possibile.

LINEE

Le linee presenti nella grafica non devono essere troppo sottili, per evitare problemi di riproducibilità (consigliamo di non scendere sotto la misura di 1 pt).

ALTEZZA DI STAMPA

Nel decidere la dimensione della grafica si consiglia di lasciare un **marginone di almeno 4/5 mm** sia in alto che in basso.

! LARGHEZZA DI STAMPA

Per la larghezza, siamo vincolati a **moduli di stampa di dimensioni prestabilite**. Il modulo di stampa è la parte che si ripete: se, ad esempio, la vostra grafica da stampare è di cm 20, bisogna aggiungere anche la misura dello spazio tra una grafica e l'altra, e quindi si arriva ad un modulo di mm 213,2 minimo. Potete preparare il Vs. file vettoriale sulla base dei **moduli di stampa disponibili indicati nella tabella allegata**, oppure indicarci quale modulo di stampa utilizzare. In mancanza di una indicazione precisa, decideremo noi la distanza più idonea in base al soggetto.

! INDIRIZZI

Indirizzi, numeri di telefono, email o sito **devono essere inseriti subito** nella fornitura del file per la stampa. La loro aggiunta in un secondo tempo comporta il rifacimento del file per l'impianto e un cambiamento nelle misure della grafica, delle distanze tra grafiche e del modulo di stampa, e quindi potrebbe comportare un costo aggiuntivo di impianto.



Moduli di stampa in mm. per nastri adesivi personalizzati

Di seguito le misure fisse dei moduli di stampa da utilizzare per preparare la grafica dei vettoriali per la personalizzazione dei nastri adesivi.

! Tenere conto che il modulo viene riprodotto **in continuo** e quindi deve comprendere anche lo spazio tra una grafica e l'altra (vedi esempio sotto con **A** e **B**).

mm 146,2
mm 152,3
mm 161,4
mm 182,8
mm 213,2
mm 243,7
mm 274,1
mm 301,5
mm 328,9
mm 420,5 (area massima di stampa della grafica: mm 390)

Esempio:





REV. 2 del 2021

Nastro adesivo carta Eco solvente, personalizzato



CARATTERISTICHE

Materiale: CARTA ECO
COLORE BIANCO o AVANA

MISURE

Altezza nastro 50mm X 50mt di lunghezza (unica misura disponibile)

COLORI PER STAMPA SU DORSO:

MASSIMO 2 COLORI

COLORI BASE DI STAMPA DISPONIBILI:

→ NERO → ROSSO → BLU

PREZZI (AL NETTO DI IVA)

STAMPA SU DORSO

→ Stampa sulla superficie

144 ROTOLI: € 2,90 cad.

216 ROTOLI: € 2,60 cad.

360 ROTOLI: € 2,30 cad.

720 ROTOLI: € 2,20 cad.

1080 ROTOLI: € 1,98 cad.

IMPIANTO STAMPA:

€ 80,00 salvo lavori particolari.



**1 TENDINASTRO
ANTINFORTUNISTICO
IN OMAGGIO!**



**PER UN ORDINE DI
ALMENO
144 ROTOLI**



**Nastro adesivo carta
Eco solvente,
personalizzato**



TASSA CONAI/IVA

CONAI: € 0,055 al kg (a norma di legge a vostro carico) + IVA 22%.

TEMPI DI CONSEGNA

20 gg lavorativi

(dalla vostra approvazione della bozza di stampa).

TRASPORTO

Il trasporto è **gratuito**  solo per ordini di **almeno 144 rotoli** con consegna nelle provincie di Milano e Monza-Brianza. Diversamente è a vostro carico.

PAGAMENTO

Contrassegno: sconto **10%**  (dieci percento).

SIMI Group srl

 Via Trento, 66/f
20871 Vimercate MB - Italy
Tel. +39 039 6082850-60
Fax +39 039 6082890
P. IVA e C. F. 07190670963

 info@simisrl.it

 www.simisrl.it


**GRAZIE
DELLA GRADITA
RICHIESTA.**